



하와이 아동기 납 중독 예방 프로그램

소중한 케이키 (어린이)를 납 중독에서 보호해주세요

Lead.Hawaii.gov

doh.lead@doh.hawaii.gov

(808) 733-9055







납은 우리 몸에 들어왔을 때 해를 끼치는 독성 금속입니다.

우리 케이크들이 기고 걸기 시작할 때, 납과 같은 독성 물질에 노출될 위험이 가장 큽니다.

유아기 케이크들은 집 안팎에 존재하는 원천으로부터 납 중독을 일으킬 수 있습니다.

아주 소량의 납도 우리 케이크들의 뇌 발육과 성장에 해를 끼칠 수 있습니다.



납 중독은 우리 케이크들의 학습 능력, 집중력을 저해하여 학교생활에 지장을 줄 수 있습니다.



교사인 저는 일부 케이키들이 학습에 어려움을 겪는 원인이 납종독이었다는 사실을 알게 되었습니다.

우리 케이키들이 성공할 수 있는 기회를 최대한 제공하기 위해서는 가능한 한 가장 이른 시기에 도움을 제공하는 것이 중요합니다.



케이키들은 납이 포함된 물질을 무의식적으로 삼켜 납 중독을 일으킬 수 있습니다.

오래된 집의 경우 페인트 먼지나 부스러기에 납이 포함되어 있을 수 있습니다.

페인트 먼지는 납 중독 주요 원천의 한 가지입니다.



케이키들은 납 성분 또는 납 먼지가 포함된 물건을 입에 넣어 납 중독을 일으킬 수 있습니다.




또한, 그러한 물건을 만진 후 손가락을 입에 넣어 납 중독을 일으킬 수 있습니다.



케이키들은 아래와 같은 상황에서 더 큰 위험에 노출될 수 있습니다:

1978년 이전에 지어진 집이나
보육 시설에서 정기적으로
시간을 보내는 경우.




음식이 아닌 오물, 페인트
부스러기 또는 물건을
삼키는 경우.




직장 또는 취미 활동을
통해 납에 노출된
부모나 돌보미가 있는
경우.



납에 노출된 형제자매,
친구, 또는 가족과 함께
살거나 방문을 받는
경우.



납이 포함되었을 수
있는 물건에 노출된
경우.



주요한 납 중독 원천



오래된 배관
또는 주택
설비

오래된 페인트 먼지
또는 부스러기



직장 및
취미 활동

흙




납시봉




도기 및 접시



골동품 및
오래된
가구



보석



탄약



빈티지 장난감 또는
오래된 장난감



수제 약품, 미세분말
제품, 화장품, 향신료



의사인 저는 우리 환자와 가족 여러분께 혈액 검사를 통해 자녀의 납 중독을 확인할 수 있다고 알려드립니다.

납을 삼킨 대부분 케이크들은 아파 보이거나 아픈 사람처럼 행동하지 않습니다.

케이크는 만 1세부터 2세 사이에 검사를 받아야 하고, 한 번도 검사를 받은 적이 없다면, 그 이후에도 검사를 받아야 합니다.

자녀가 QUEST 의료보험에 가입할 경우, 이 검사는 필수이며 무료로 제공됩니다. 대부분 의료보험의 경우 저렴한 비용, 또는 무료로 검사를 받으실 수 있습니다.

케이크주치의에게 혈중납농도 검사에 관해 문의해보세요. 이야기를 시작하는 데 도움된다면 이 책자를 지참하셔도 좋습니다.



우리 어머님들께서
케이키의 혈중 납
농도 검사를 받게
해주시고 계셔서
기뻐요.

이분들께 유용한
정보를 제공해드릴 수
있어서 다행입니다.



우리 케이키들에게 최대한 빨리
도움을 제공할수록, 자녀들의
학교생활은 물론 평생을 위한 도움을
줄 수 있습니다.

자세한 정보 Lead.hawaii.gov.



하와이 아동기 납 중독 예방 프로그램

Lead.hawaii.gov

doh.lead@doh.hawaii.gov

2020년 10월

