



Hawaii 兒童鉛中毒預防計畫

保护儿童安全， 遠離鉛中毒

Lead.Hawaii.gov

doh.lead@doh.hawaii.gov

(808) 733-9055







鉛是壹種金屬，進入人體後會產生毒性。


當兒童開始爬行和走路時，最有可能接觸到鉛。

兒童可因室內外毒源造成鉛中毒。

即使少量鉛也會對兒童的大腦發育和成長造成傷害。



鉛中毒可造成兒童學習困難、注意力下降，以及學校表現欠佳。



作為老師，我知道鉛中毒可能是壹些兒童學習困難的原因。

盡早給予幫助至關重要，可讓兒童贏得最佳成功機會。



兒童可能因誤食導致鉛中毒。

老房子的油漆粉塵和碎屑中可能含有鉛。

油漆粉塵是鉛中毒的主要來源。



兒童可能因為將含鉛或含鉛塵的東西放入口中而中毒。



或者在接觸這些東西後將手指放到嘴裏。



兒童可能因以下情況處於較大風險中：

定期待在 1978 年之前建造的
房屋或護理機構中。




吃進臟東西、油漆屑或
其他非食物。



父母或照看人員因
工作或其他愛好而
接觸到鉛。



走訪接觸鉛的兄弟
姐妹、朋友或家人，
或與其同住。



接觸可能含鉛的物
品。



鉛的壹般來源



老舊水管或
固定設施

老舊油漆粉塵或
碎屑



工作和愛
好

泥土




垂釣墜鉤




陶器和餐具



古董和舊
家具




首飾



彈藥



老舊玩具



家庭秘方、禮儀粉
墨、化妝品和香料



作為醫生，我告訴病人及其家屬，血液檢測是檢查孩子是否鉛中毒的唯壹方法。

大部分體內含鉛的兒童不會表現出病態或者出現病癥。

兒童應該在 1、2 歲時進行檢測；如果以前從未進行過檢測，也可以稍後進行。

如果兒童加入 QUEST 醫療保險，則必須接受檢測，且免費。其他大多數醫療保險計畫都涵蓋此項檢測，只需支付少許費用或無需付費。

應向兒童的醫護人員諮詢血鉛檢測事宜。如果認為有幫助，請帶上這本小冊子。



很高興媽媽讓兒童接受血鉛檢測。

我能夠為他們提供大量資訊資源。



越早提供幫助，越有助於兒童的在校及日後生活。

如需了解更多，請訪問網站
Lead.hawaii.gov。



Hawaii 兒童鉛中毒預防計畫
Lead.hawaii.gov
doh.lead@doh.hawaii.gov
2020 日 10 月